

Proceso selectivo para a elaboración de listaxes de agarda de persoal para a cobertura temporal de prazas de docentes para impartir accións formativas do sistema de formación profesional do Grao C do Concello de Carballo.

ANEXO I ACTA 3ª

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL

- 1) Anúlanse as seguintes preguntas dos cuestionarios, tras detectarse erros na formulación, sendo substituídas en cada caso pola primeira pregunta do cuestionario do correspondente exame: Operacións básicas de cociña (HOTR0108), pregunta número 18; Soldadura por arco baixo gas protector con electrodo consumible, soldeo "MIG MAG" (FMEC0119_2), pregunta número 3; Cociña (HOTR0408), pregunta número 3; e Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios (ELES0208), pregunta número 3.
- 2) Fíxase, de acordo coas bases, un prazo de **dous días hábiles para a formulación de alegacións** a estas puntuacións.
- 3) As puntuacións do exame tipo test, de acordo coas bases, son de un máximo de 15 puntos (0,75 puntos por pregunta acertada), establecéndose como requisito o 50% de acertos (7,50 puntos) para a consideración do exame como apto.
- 4) Fíxase o día **venres, 19 de decembro de 2025, ás 12.30 horas**, como data do acto público para a apertura pública de sobres, no Salón de Plenos da Casa do Concello. De formularse alegacións, estas resolveranse con carácter previo á apertura de sobres.
- 5) Establécese que, de presentarse alegacións, se retrasará o acto de apertura de sobres, para a previa resolución das alegacións presentadas.

FASE DE OPOSICIÓN. PUNTUACIÓN EXAMES TIPO TEST.

Acción Formativa: Cociña (HOTR0408)

CÓDIGO	PUNTUACIÓN
FGG - CY0	14,25
TYM - S2R	12,75
OE1 - DME	11,25

Acción Formativa: Operacións básicas de cociña (HOTR0108)

CÓDIGO	PUNTUACIÓN
I5F - NVJ	13,50
0MI - TIO	11,25
8UL - MNA	9,75
CLT - T9Z	8,25

Acción Formativa: Soldadura por arco baixo gas protector con electrodo non consumible, soldeo "TIG" (FMEC0219_2)

CÓDIGO	PUNTUACIÓN
085 - 01S	4,50 (NON APTO)
CK2 - JLL	8,25

**Acción Formativa: Soldadura por arco baixo gas protector con electrodo consumible,
soldeo "MIG MAG" (FMEC0119_2)**

CÓDIGO	PUNTUACIÓN
NW9 - W2H	9,75
WML - HSF	11,25
7LI - PTH	11,25

**Acción Formativa: Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais
(SSCS0208)**

CÓDIGO	PUNTUACIÓN
FBK - NCQ	12,75
H8U - 992	9,00

**Acción Formativa: Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de
telecomunicacións en edificios (ELES0208)**

CÓDIGO	PUNTUACIÓN
3Q7 - 2RX	13,50

PROBA DE COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA

APELIDOS	NOME	RESULTADO
MARROZOS BLANCO	CRISTIAN	APTO
MORÁN GABALDÓN	MARÍA TERESA	NON PRESENTADA
PERISCAL IGLESIAS	EVARISTO JESÚS	APTO
RODRÍGUEZ LÓPEZ	ANA MARÍA	APTA

Carballo, 15 de decembro de 2025

Milagros Antelo Cameán

Presidenta do Tribunal Cualificador

Vítor Recarei Añón

Secretario do Tribunal Cualificador